



**ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)**

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

25.06.2020

№ 905

Про підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001, Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14 лютого 2007 року № 71, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2007 року за № 197/13464, з метою належної підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, забезпечення об'єктів промисловості, житлово-комунального, соціально-культурного, побутового призначення та населення міста Києва тепловою енергією, природним газом, послугами водопостачання та водовідведення:

1. Затвердити заходи з підготовки обладнання теплоелектроцентралей, котелень, теплових мереж та теплових пунктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, що додаються.

2. Затвердити заходи з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, що додаються.

3. Керівникам комунальних підприємств, установ та організацій розробити та затвердити заходи з підготовки об'єктів, закріплених за ними на праві господарського відання, оперативного управління, до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, попередньо погодивши з органами, яким вони підпорядковані, до сфери управління яких віднесені (структурними підрозділами виконавчого

030887

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районними в місті Києві державними адміністраціями).

4. Установити, що керівники комунальних підприємств, установ та організацій несуть персональну відповідальність за виконання заходів, затверджених відповідно до пункту 3 цього розпорядження.

5. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити контроль за виконанням заходів, затверджених відповідно до пункту 3 цього розпорядження, підприємствами, установами та організаціями, які їм підпорядковані, до сфери управління яких віднесені.

6. Утворити оперативний міський штаб з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років та затвердити його посадовий склад, що додається.

7. Голові оперативного міського штабу з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років затвердити його персональний склад та вносити зміни до нього за необхідності.

8. Оперативному міському штабу з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років забезпечити постійний контроль за виконанням комунальними підприємствами, установами, організаціями заходів, затверджених відповідно до пункту 3 цього розпорядження.

9. КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» забезпечити в термін до 25 вересня 2020 року підготовку власних теплових господарств до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років відповідно до Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10 грудня 2008 року № 620/378, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 грудня 2008 року за № 1310/16001 (далі – Правила), та інших нормативно-правових актів України.

10. Структурним підрозділам виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям розробити та надати до 01 липня 2020 року на погодження теплостачальним організаціям графіки пред'явлення систем теплоспоживання житлового фонду, закладів охорони здоров'я та закладів освіти для перевірки їх готовності до опалювального періоду 2020/2021 років з рівномірним щомісячним розподілом кількості об'єктів та рекомендувати управителям (балансоутримувачам) багатоквартирних будинків забезпечити здавання систем теплоспоживання до роботи в опалювальний період 2020/2021 років відповідно до затверджених графіків.

11. Узяти до відома, що джерелами фінансування заходів з підготовки міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, затверджених відповідно до пунктів 1–2 цього розпорядження, є кошти ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ПрАТ «АК «Київводоканал».

12. Підприємствам, установам та організаціям під час виконання робіт з прокладання, ремонту, реконструкції теплових, водопровідних, каналізаційних, газових та інших мереж дотримуватися вимог Правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року № 1051/1051, та в разі необхідності видалення зелених насаджень дотримуватися Порядку видалення зелених насаджень на території міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 27 жовтня 2011 року № 384/6600.

13. Комунальному підприємству електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськсвітло» на замовлення відповідних підприємств, установ, організацій у місцях виконання ремонтних робіт на аварійних інженерних мережах забезпечити підключення сигнального освітлення за наявності технічної можливості.

14. Районним в місті Києві державним адміністраціям:

14.1. Утворити районні оперативні штаби для здійснення постійного контролю за виконанням комунальними підприємствами, установами, організаціями заходів, затверджених відповідно до пункту 3 цього розпорядження, та координації робіт з електро-, тепло-, водогазопостачальними організаціями під час підготовки до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років та проходження опалювального періоду 2020/2021 років.

14.2. Затвердити заходи з підготовки багатоквартирних будинків, об'єктів соціально-культурного, побутового призначення та теплового господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років та забезпечити їх виконання в термін до 01 жовтня 2020 року.

14.3. У липні – вересні 2020 року заслухати на засіданнях районних оперативних штабів звіти керівників підприємств, установ та організацій про стан виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, затверджених відповідно до пунктів 1–3 цього розпорядження.

14.4. Узяти на контроль проведення до 01 вересня 2020 року промивки систем опалення мережною водою.

Забезпечити заповнення внутрішньобудинкових систем опалення багатоквартирних будинків міста Києва мережною водою для сталої роботи в опалювальний період 2020/2021 років за графіком згідно з додатком 1 до цього розпорядження та про виконання поінформувати Департамент житлово-

комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до 15 вересня 2020 року.

14.5. Забезпечити в термін до 01 жовтня 2020 року ремонт покрівель та фасадів, інженерних мереж, електрощитових, теплових пунктів, герметизацію інженерних вводів та стиків панелей, скління вікон та утеплення під'їздів багатоквартирних будинків, віднесених до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій.

14.6. Забезпечити перевірку готовності теплових господарств до роботи в осінньо-зимовий період 2020/2021 років у термін не пізніше ніж 15 вересня 2020 року.

14.7. Забезпечити оформлення в установленому порядку паспортів готовності багатоквартирних будинків, віднесених до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій, та актів стану готовності теплового господарства в опалювальний період 2020/2021 років відповідно до Правил у термін до 15 вересня 2020 року, зокрема з дотриманням вимог щодо перевірки, ремонту чи заміни в разі потреби приладів обліку теплової енергії.

14.8. Не допускати в охоронних зонах теплових, водопровідних, каналізаційних, газових та інших інженерних мереж розташування гаражів, тимчасових споруд, зелених насаджень, стоянок автотранспорту тощо.

Вжити заходів щодо винесення (знесення) таких об'єктів з охоронних зон інженерних мереж згідно із законодавством України.

14.9. Разом з комунальним підприємством електромереж зовнішнього освітлення м. Києва «Київміськвітло» забезпечити утримання зовнішнього освітлення вулиць, дворових територій районів міста Києва в належному стані.

14.10. Забезпечити своєчасні перевірку та прочищення димових і вентиляційних каналів багатоквартирних будинків. У разі виявлення несправних та непридатних для подальшої експлуатації димових і вентиляційних каналів попередити управителів (балансоутримувачів) багатоквартирних будинків та/або власників, орендарів (наймача) нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках про заборону користування газовим обладнанням, невідкладно направити газорозподільному підприємству акт перевірки технічного стану таких каналів для подальшого відключення газових приладів від системи газопостачання.

14.11. Забезпечити розміщення на дошках оголошень багатоквартирних будинків наданих теплостачальними організаціями оголошень про припинення подачі теплоносія (гарячого водопостачання) у разі виконання гідравлічних випробувань, планових та аварійних робіт.

14.12. Забезпечити підготовку та ремонт спеціалізованої снігоприбиральної техніки комунальних підприємств територіальної громади міста Києва до 01 жовтня 2020 року.

14.13. Забезпечити підготовку необхідного інвентарю та посипного матеріалу до 01 жовтня 2020 року.

15. Рекомендувати:

15.1. Керівникам підприємств, установ та організацій, за якими закріплено на праві господарського відання чи оперативного управління, передано відповідно до угод у володіння та користування інженерні споруди і мережі, вжити заходів щодо посилення охорони обладнання насосних станцій, павільйонів, теплових камер, люків і горловин теплових та водопровідно-каналізаційних мереж.

15.2. Управителям (балансоутримувачам) багатоквартирних будинків, віднесених до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій:

не допускати розміщення матеріальних цінностей у підвальних та інших приміщеннях, в яких проходять трубопроводи теплових мереж, виконати обов'язкові заходи щодо ущільнення інженерних введів та організації дренажних систем;

до 01 вересня 2020 року виконати роботи та скласти відповідні акти про перевірку водопровідних введів багатоквартирних будинків на предмет їх герметизації, обладнаних внутрішньобудинковим пожежогасінням, з метою визначення їх технічного стану; у разі виявлення недоліків у зовнішніх та внутрішньобудинкових водопровідних мережах забезпечити їх усунення у термін до 01 жовтня 2020 року.

16. Керівникам комунальних підприємств, установ, організацій, за якими закріплені на праві господарського відання, оперативного управління пошкоджені кабельні лінії 0,4–10 кВ, забезпечити виконання ремонтних робіт та введення зазначених мереж в експлуатацію до 15 вересня 2020 року.

17. Просити управління патрульної поліції в м. Києві Департаменту патрульної поліції сприяти оперативному погодженню схем руху дорожнього транспорту в місцях пошкоджень теплових, водопровідних та каналізаційних мереж за зверненням КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» та ПрАТ «АК «Київводоканал».

18. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не пізніше ніж 01 жовтня 2020 року забезпечити заклади охорони здоров'я резервними джерелами електропостачання.

19. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту соціальної

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районним в місті Києві державним адміністраціям, в підпорядкуванні перебувають або до сфери управління яких віднесені заклади охорони здоров'я, заклади освіти, культури та соціального захисту, забезпечити:

19.1. Якісне обслуговування та підготовку до експлуатації в осінньо-зимовий період 2020/2021 років модульних, індивідуальних теплових пунктів та приладів обліку теплової енергії.

19.2. До 15 вересня 2020 року проведення метрологічної повірки приладів обліку теплової енергії та в разі потреби виконання ремонту або їх заміну.

19.3. Вжиття заходів із встановлення за потреби приладів обліку теплової енергії в закладах бюджетної сфери в термін до 01 жовтня 2020 року.

19.4. До 01 жовтня 2020 року робочий стан резервних джерел електро- та теплопостачання та надання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» копій відповідних документів.

19.5. Своєчасне проведення підпорядкованими/віднесеними до сфери їх управління закладами розрахунків за спожитий природний газ.

20. КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», ПрАТ «АК «Київводоканал», АТ «Київгаз», оперативно інформувати Центральну диспетчерську службу комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» (1557), Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КК «Київавтодор», районні в місті Києві державні адміністрації та комунальну бюджетну установу «Контактний центр міста Києва» (1551) про аварійні пошкодження інженерних мереж та виконання робіт з їх відновлення.

21. ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»:

21.1. Забезпечити виконання заходів, затверджених відповідно до пункту 1 цього розпорядження.

21.2. Забезпечити оформлення актів стану готовності теплових господарств відповідно до Правил у термін до 15 вересня 2020 року, зокрема з дотриманням вимог щодо повірки, ремонту чи заміни за потреби приладів обліку теплової енергії.

21.3. Створити необхідні запаси резервних видів палива (мазуту, вугілля) для сталого проходження опалювального періоду 2020/2021 років у термін до 01 жовтня 2020 року.

21.4. Забезпечити своєчасне надання комунальним підприємствам з обслуговування житлового фонду районів міста Києва та/або власникам, орендарям (наймачам) нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках оголошень про припинення подачі теплоносія (гарячого водопостачання) у разі виконання гідравлічних випробувань, планових та аварійних робіт для подальшого розміщення їх на дошках оголошень багатоквартирних будинків.

22. ПрАТ «АК «Київводоканал» забезпечити виконання заходів, затверджених відповідно до пункту 2 цього розпорядження.

23. АТ «Київгаз» забезпечити якісне та своєчасне проведення технічного обслуговування газопроводів та газового обладнання багатоквартирних будинків за наявності укладеного договору на експлуатацію з балансоутримувачем або управителем.

24. Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) вжити необхідних заходів щодо підготовки систем теплопостачання закладів охорони здоров'я до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років у термін до 01 жовтня 2020 року.

25. Підприємствам, установам та організаціям, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, забезпечити підготовку об'єктів, закріплених за ними на праві господарського відання, оперативного управління, до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років та в термін до 15 вересня 2020 року отримати від теплопостачальних організацій акти стану готовності теплового господарства до роботи в опалювальний період відповідно до Правил.

26. Узяти до відома, що:

26.1. Балансоутримувачі інженерних мереж забезпечують відновлення шляхового покриття після ліквідації аварійних пошкоджень та виконання планових робіт на інженерних мережах у встановлені дозвільними документами терміни.

26.2. Управителі (балансоутримувачі) багатоквартирних будинків:

складають в установленому порядку з АТ «Київгаз» акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін стосовно їхніх внутрішньобудинкових систем газопостачання, включаючи ввідні газопроводи, які є ділянкою газопроводу від вимикача на вводі в будинок (у разі встановлення вимикача) до внутрішнього газопроводу, включаючи газопровід, прокладений у футлярі через стінку будинку. У разі відсутності технічної документації вважається точкою розмежування вимикач, розташований на газопроводі-вводі (газопровід-ввід – газопровід від місця приєднання до розподільного газопроводу, до запірного пристрою (включно) на вводі в будинок);

укладають з АТ «Київгаз» договори експлуатації складових газорозподільної системи на газові зовнішні надземні мережі, які проходять по фасаду будинку, та внутрішньобудинкові газові мережі – сходові клітки;

утримують у належному стані ущільнення вводів підземних комунікацій у підвалах будинків та місць перетинів газопроводами елементів будівель.

26.3. З початком опалювального періоду 2020/2021 років припинення теплопостачання багатоквартирних будинків для виконання робіт з підключення до діючих теплових мереж об'єктів не здійснюватиметься.

Рекомендувати Приватному акціонерному товариству «Холдингова компанія «Київміськбуд», іншим будівельним та ремонтним організаціям завершити підключення об'єктів, які вводяться в експлуатацію у IV кварталі 2020 року – I кварталі 2021 року, до діючих теплових мереж до початку опалювального періоду 2020/2021 років.

26.4. Необхідність забезпечення ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» підключення багатоквартирних будинків міста Києва до мереж теплопостачання в опалювальний період 2020/2021 років протягом 7 діб за графіком згідно з додатком 2 цього розпорядження.

27. Районним в місті Києві державним адміністраціям, Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ», КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО», ПрАТ «АК «Київводоканал», АТ «Київгаз» станом на 13 та 28 числа щомісячно інформувати Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про виконання пунктів 14, 19, 21, 22, 25 цього розпорядження відповідно до повноважень.

28. Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) інформувати виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію) про виконання цього розпорядження до 15 жовтня 2020 року.

29. Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити проведення через засоби масової інформації роз'яснювальної роботи про наявність паливно-енергетичних ресурсів, стан розрахунків за спожиті енергоносії та підготовку міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років, про необхідність економного споживання енергоресурсів та води (особливо в години максимального навантаження енергосистеми та

системи водозабезпечення), а також утеплення квартир, вікон сходових кліток, вхідних дверей та виходів на горища житлових будинків.

30. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова



Віталій КЛИЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
від 25 червня 2020 року № 905

Заходи

з підготовки обладнання теплоелектроцентралей, котельень, теплових мереж та теплових пунктів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років

№	Назва заходу	Одиниця виміру	Усього	У I–III кв.	У IV кв.
КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»					
Обладнання теплових мереж та теплових пунктів					
СП «Київські ТЕЦ»					
1	ТЕЦ- 5				
1.1	Поточний ремонт енергоблоку № 1			Згідно з графіком	
1.2	Поточний ремонт енергоблоку № 2			Згідно з графіком	
1.3	Поточний ремонт енергоблоку № 3			Згідно з графіком	
1.4	Поточний ремонт енергоблоку № 4			Згідно з графіком	
1.5	Капітальний ремонт водогрійного котла № 2				
1.6	Поточний ремонт водогрійних котлів №№ 1, 3, 4, 5			Згідно з графіком	
1.7	Ремонт обладнання систем хімічного водоочищення та бакового господарства			Згідно з графіком	
1.8	Ремонт обладнання мазутного господарства			Згідно з графіком	
1.9	Ремонт вимикачів 35-110 кВ	одиниць	32	Згідно з графіком	
ТЕЦ-6					
1.10	Поточний ремонт енергоблоку № 1			Згідно з графіком	
1.11	Капітальний ремонт енергоблоку № 2			Згідно з графіком	
1.12	Поточний ремонт водогрійних котлів №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6			Згідно з графіком	

1.13	Ремонт обладнання паливно-транспортного цеху			Згідно з графіком	
1.14	Ремонт обладнання систем хімічного водоочищення та бакового господарства			Згідно з графіком	
1.15	Ремонт вимикачів 35-110 кВ	одиниць	10	Згідно з графіком	
2	СП «Київські теплові мережі»				
2.1	Капітальний ремонт водогрійного котла КВГМ -100, станційний номер 3, центру теплопостачання-1 станції теплопостачання «Біличі»			Згідно з графіком	
2.2	Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-50, станційний номер 1, центру теплопостачання-6 районної котельні «Нивки»			Згідно з графіком	
2.3	Поточний ремонт водогрійних котлів центрів теплопостачання	одиниць	48	Згідно з графіком	
2.4	Підготовка (гідравлічні випробування) теплових мереж (в однотрубному обчисленні)	км	5458,18	Згідно з графіком	
2.5	Поточний ремонт обладнання мазутних та газових господарств станцій теплопостачання та районних котелень			Згідно з графіком	
2.6	Поточний ремонт обладнання систем хімічного водоочищення та бакового господарства станцій теплопостачання та районних котелень			Згідно з графіком	
2.7	Підготовка обладнання котельних	одиниць	183	Згідно з графіком	
2.8	Підготовка обладнання теплових пунктів (бойлерних)	одиниць	2567	Згідно з графіком	
3	СП «Завод «Енергія»				
3.1	Капітальний ремонт котла, станційний номер 1, з електрофільтром			Згідно з графіком	
3.2	Поточний ремонт котлів, станційні номери 2, 3, 4			Згідно з графіком	
3.3	Ремонт обладнання бойлерних			Згідно з графіком	

ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»					
Обладнання теплоелектроцентралей					
1	Виконати поточний ремонт: енергетичних котлів К-5, К-6, К-7, К-9, К-10; водогрійних котлів ВК-1, ПТВМ -100 № 1, № 2, № 3, № 4; парового котла ПК-4; водогрійного котла ВК-2 з діагностуванням та експертним обстеженням терміну експлуатації турбоагрегатів, станційні номери 5, 6, 7	одиниць	12	11	1
		одиниць	3	2	1
2	Виконати капітальний ремонт котлоагрегата, станційний номер 8	одиниць	1	1	
3	Виконати заміну поверхонь нагріву – пакетів змійовиків II ступеня конвективного пароперегрівача К-8			Згідно з графіком	
4	Виконати заміну диску 25-ї ступені ротора низького тиску турбоагрегата, станційний номер 6			Згідно з графіком	
5	Виконати заміну робочих лопаток 25-ї, 26-ї, 27-ї ступеней ротора низького тиску турбоагрегата, станційний номер 6			Згідно з графіком	
6	Виконати ремонт пилосистем 5А,Б, 6А,Б, 7А,Б, 8А,Б, 9А,Б	одиниць	10	8	2
7	Виконати гідравлічні випробування тепломереж з подальшим усуненням виявлених зауважень			Згідно з графіком	
8	Виконати капітальний ремонт з технічним діагностуванням та опосвідченням для продовження терміну експлуатації деаераторів: Дбата № 6	одиниць	4	Згідно з графіком	

	Д1,2ата № 3				
9	Виконати капітальний ремонт з технічним діагностуванням та опосвідченням для продовження терміну експлуатації підігрівачів високого тиску: ПВТ 5, 6, 7 ТГ-5	одиниць	3	Згідно з графіком	
10	Виконати капітальний ремонт із технічним діагностуванням та опосвідченням для подовження терміну експлуатації бойлерних установок: ОБ 5А,Б, 6А,Б, 7А,Б ПБ 5, ПБ 6, ПБ 7	одиниць	6 3	Згідно з графіком	
11	Виконати капітальний ремонт масляних вимикачів: В - 10кВ – 4 шт. В - 3кВ – 28 шт. В - 35 кВ – 3 шт. В - 110кВ – 2 шт.	одиниць	37	Згідно з графіком	
12	Виконати ремонт і державну повірку приладів обліку, автоматики та вимірювань			Згідно з графіком	
13	Виконати ремонт обладнання паливоподачі			Згідно з графіком	
14	Виконати ремонт обладнання холодного водопостачання			Згідно з графіком	

Директор Депаратменту житлово-комунальної інфраструктури



Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

від 25 червня 2020 року № 905

Заходи
з підготовки водопровідно-каналізаційного господарства
до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років

№	Назва заходу	Одиниця виміру	Кількість	Термін виконання
ПрАТ «АК «Київводоканал»				
1	Профілактичний ремонт і випробування систем опалення виробничих та побутових приміщень	одиниць	77	01.10.2020
2	Профілактичний огляд, ремонт і перекладення внутрішніх та зовнішніх тепломереж	км	1,94	01.10.2020
3	Утеплення виробничих та побутових приміщень: ремонт і заміна вікон, дверей та воріт	м ²	974	01.10.2020
4	Ремонт покрівель виробничих та побутових будівель	м ²	9250	01.10.2020
5	Перевірка і герметизація інженерних введів будівель і споруд	одиниць	953	01.10.2020
6	Перевірка технічного стану і ремонт електрообладнання	одиниць	282	01.10.2020
7	Перевірка пожежних гідрантів з представниками ГУ ДСНС України в м. Києві у разі необхідності виконання ремонтних робіт	одиниць	12795	01.10.2020
8	Підготовка резервних джерел електроживлення	одиниць	54	01.10.2020
9	Підготовка відкачувальних засобів	одиниць	41	01.10.2020
10	Обстеження стану водопровідних дюкерних переходів	одиниць	16	згідно з графіком
11	Обстеження стану			згідно

	каналізаційних дюкерних переходів	одиниць	7	з графіком
12	Ремонт і заміна аварійних мереж: водопровідних; каналізаційних	км км	1,27 1,60	01.10.2020
13	Ремонт: артезіанських свердловин; водопровідних колонок; водопровідних колодязів	одиниць	30 37 150	01.10.2020
14	Утеплення вантузів і випусків на водопровідних мережах	одиниць	124	01.10.2020
15	Обстеження і ремонт каналізаційних оглядових колодязів	одиниць	858	01.10.2020
16	Підготовка транспортних засобів та механізмів до роботи в зимових умовах	одиниць	475	01.10.2020
17	Створення необхідного запасу для забезпечення роботи котелень: кухонної солі; вугілля	тонн тонн	80,0 100,0	01.10.2020

Директор Депаратменту житлово-комунальної інфраструктури



Дмитро НАУМЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

від 25 червня 2020 року № 905

Посадовий склад
оперативного міського штабу з підготовки
міського господарства до осінньо-зимового періоду 2020/2021 років

заступник голови Київської міської державної адміністрації, до компетенції якого згідно з розподілом обов'язків належить здійснення повноважень у галузі житлово-комунального господарства та благоустрою в місті Києві, голова оперативного міського штабу;

директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови оперативного міського штабу;

заступник директора Департаменту – начальник управління житлово-комунальної політики Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови оперативного міського штабу;

заступник начальника управління житлово-комунальної політики – начальник відділу організації утримання житлового фонду Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар оперативного міського штабу;

перший заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

начальник Управління екології та природних ресурсів;

начальник КП «Київжитлоспецексплуатація»;

директор КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

генеральний директор КК «Київавтодор»;

голова правління ПрАТ «АК «Київводоканал» (за згодою);

генеральний директор ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» (за згодою);

голова правління АТ «Київгаз» (за згодою);

директор ПрАТ «ДТЕК Київські Електромережі» (за згодою);

начальник Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в місті Києві (за згодою);

начальник Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (за згодою);

начальник управління (інспекція) самоврядного контролю виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

перші заступники (заступники) голів районних в місті Києві державних адміністрацій за посадою.

Директор Департаменту житлово-
комунальної інфраструктури



Дмитро НАУМЕНКО

Додаток 2
до розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 25 червня 2020 року № 905

ГРАФІК
підключення багатоквартирних будинків міста Києва до мереж теплопостачання
в опалювальний період 2020/2021 років

№	Район	Подача теплоносія в багатоквартирні будинки м. Києва																		
		Всього підлягає підключенню будинків	1-й день	2-й день	3-й день	4-й день	5-й день	6-й день	7-й день	8-й день	9-й день	10-й день								
1	Голосіївський	1221	98	110	124	135	141	135	124	122	110									
2	Дарницький	1003	80	90	100	112	119	112	100	100	90									
3	Деснянський	774	62	70	77	85	94	85	77	77	70									
4	Дніпровський	1340	111	121	134	147	157	147	134	134	121									
5	Оболонський	848	70	76	85	93	100	93	85	85	76									
6	Печерський	898	72	81	90	99	106	99	90	90	81									
7	Подільський	935	77	84	94	101	112	101	94	94	84									
8	Святошинський	961	78	86	96	106	115	106	96	96	86									
9	Солом'янський	1510	123	136	151	165	181	165	151	151	136									
10	Шевченківський	1807	145	163	181	199	214	199	181	181	163									
Всього по місту:		11297	916	1017	1132	1242	1339	1242	1132	1130	1017									



Директор Депаратменту житлової інфраструктури
Дмитро НАУМЕНКО